

动物性食品中兽药最大残留限量标准

序号	兽药名称	动物种类	靶组织	残留限量 $\mu\text{g/kg}$
1	阿苯达唑	所有食品动物	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	5000
			肾	5000
			奶	100
2	双甲脒	牛	脂肪	200
			肝	200
			肾	200
			奶	10
		绵羊	脂肪	400
			肝	100
			肾	200
			奶	10
		山羊	脂肪	200
			肝	100
			肾	200
			奶	10
		猪	皮+脂	400
			肝	200
			肾	200
		蜜蜂	蜂蜜	200
3	阿莫西林	所有食品动物（产蛋期禁用）	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	50
			肾	50
			奶	4
		鱼	皮+肉	50
4	氨苄西林	所有食品动物（产蛋期禁用）	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	50
			肾	50
			奶	4
		鱼	皮+肉	50
5	氨丙啉	牛	肌肉	500
			脂肪	2000
			肝	500
			肾	500
		鸡/火鸡	肌肉	500
			肝	1000

			肾	1000
			蛋	4000
6	安普霉素	猪	肾	100
7	氨苯肿酸/洛克沙 肿	猪	肌肉	500
			肝	2000
			肾	2000
			副产品	500
		鸡/火鸡	肌肉	500
			副产品	500
			蛋	500
8	阿维菌素	牛（泌乳期禁用）	脂肪	100
			肝	100
			肾	50
		羊（泌乳期禁用）	肌肉	20
			脂肪	50
			肝	25
			肾	20
9	阿维拉霉素	猪/兔	肌肉	200
			脂肪	200
			肝	300
			肾	200
		鸡/火鸡（产蛋期禁 用）	肌肉	200
			皮+脂	200
			肝	300
			肾	200
10	氮哌酮	猪	肌肉	60
			脂肪	60
			肝	100
			肾	100
11	杆菌肽	牛/猪/家禽	可食组织	500
		牛	奶	500
		家禽	蛋	500
12	青霉素/普鲁卡因 青霉素	牛/猪/家禽（产蛋期 禁用）	肌肉	50
			肝	50
			肾	50
		牛	奶	4
		鱼	皮+肉	50
13	倍他米松	牛/猪	肌肉	0.75
			肝	2
			肾	0.75
		牛	奶	0.3

14	卡拉洛尔	猪	肌肉	5
			脂肪	5
			皮	5
			肝	25
			肾	25
15	头孢氨苄	牛	肌肉	200
			脂肪	200
			肝	200
			肾	1000
			奶	100
16	头孢噻肟	牛/猪	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	100
			肾	200
		牛	奶	20
17	头孢噻吩	牛/猪	肌肉	1000
			脂肪	2000
			肝	2000
			肾	6000
		牛	奶	100
18	克拉维酸	牛/猪	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	200
			肾	400
		牛	奶	200
19	氯羟吡啶	牛/羊	肌肉	200
			肝	1500
			肾	3000
			奶	20
		猪	可食组织	200
		鸡/火鸡	肌肉	5000
			肝	15000
			肾	15000
20	氯氰碘柳胺	牛	肌肉	1000
			脂肪	3000
			肝	1000
			肾	3000
		羊	肌肉	1500
			脂肪	2000
			肝	1500
			肾	5000
		牛/羊	奶	45

21	氯唑西林	所有食品动物（产蛋期禁用）	肌肉	300
			脂肪	300
			肝	300
			肾	300
			奶	30
		鱼	皮+肉	50
22	黏菌素	牛/羊/猪/鸡/火鸡/兔	肌肉	150
			脂肪（对于鸡/火鸡，为皮+脂）	150
			肝	150
			肾	200
		鸡	蛋	300
		牛/羊	奶	50
23	氟氯氰菊酯	牛	肌肉	20
			脂肪	200
			肝	20
			肾	20
			奶	40
24	三氟氯氰菊酯	牛/猪	肌肉	20
			脂肪	400
			肝	20
			肾	20
		牛	奶	30
		绵羊	肌肉	20
			脂肪	400
			肝	50
			肾	20
25	氯氰菊酯/ α -氯氰菊酯	牛/绵羊	肌肉	50
			脂肪	1000
			肝	50
			肾	50
		牛	奶	100
		鱼	皮+肉	50
26	环丙氨嗪	羊（泌乳期禁用）	肌肉	300
			脂肪	300
			肝	300
			肾	300
		家禽	肌肉	50
			脂肪	50
			副产品	50
27	达氟沙星	牛/羊	肌肉	200
			脂肪	100
			肝	400

			肾	400
			奶	30
		家禽（产蛋期禁用）	肌肉	200
			脂肪	100
			肝	400
			肾	400
		猪	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	50
			肾	200
		鱼	皮+肉	100
28	癸氧喹酯	鸡	肌肉	1000
			可食组织	2000
29	溴氰菊酯	牛/羊	肌肉	30
			脂肪	500
			肝	50
			肾	50
		牛	奶	30
		鸡	肌肉	30
			皮+脂	500
			肝	50
			肾	50
			蛋	30
		鱼	皮+肉	30
30	越霉素 A	猪/鸡	可食组织	2000
31	地塞米松	牛/猪/马	肌肉	1.0
			肝	2.0
			肾	1.0
		牛	奶	0.3
32	二嗪农	牛/羊	奶	20
		牛/猪/羊	肌肉	20
			脂肪	700
			肝	20
			肾	20
33	敌敌畏	猪	肌肉	100
			脂肪	100
			副产品	100
34	地克珠利	绵羊/兔	肌肉	500
			脂肪	1000
			肝	3000
			肾	2000
		家禽（产蛋期禁用）	肌肉	500
			皮+脂	1000

			肝	3000
			肾	2000
35	地昔尼尔	绵羊	肌肉	150
			脂肪	200
			肝	125
			肾	125
36	二氟沙星	牛/羊 (泌乳期禁用)	肌肉	400
			脂肪	100
			肝	1400
			肾	800
		猪	肌肉	400
			皮+脂	100
			肝	800
			肾	800
		家禽(产蛋期禁用)	肌肉	300
			皮+脂	400
			肝	1900
			肾	600
		其他动物	肌肉	300
			脂肪	100
			肝	800
			肾	600
		鱼	皮+肉	300
37	三氮脒	牛	肌肉	500
			肝	12000
			肾	6000
			奶	150
38	二硝托胺	鸡	肌肉	3000
			脂肪	2000
			肝	6000
			肾	6000
		火鸡	肌肉	3000
			脂肪	3000
39	多拉菌素	牛	肌肉	10
			脂肪	150
			肝	100
			肾	30
			奶	15
		羊	肌肉	40
			脂肪	150
			肝	100
			肾	60

		猪	肌肉	5
			脂肪	150
			肝	100
			肾	30
40	多西环素	牛（泌乳期禁用）	肌肉	100
			脂肪	300
			肝	300
			肾	600
		猪	肌肉	100
			皮+脂	300
			肝	300
			肾	600
		家禽（产蛋期禁用）	肌肉	100
			皮+脂	300
			肝	300
			肾	600
		鱼	皮+肉	100
41	恩诺沙星	牛/羊	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	300
			肾	200
			奶	100
		猪/兔	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	200
			肾	300
		家禽（产蛋期禁用）	肌肉	100
			皮+脂	100
			肝	200
			肾	300
		其他动物	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	200
			肾	200
		鱼	皮+肉	100
42	乙酰氨基阿维菌素	牛	肌肉	100
			脂肪	250
			肝	2000
			肾	300
			奶	20
43	红霉素	鸡/火鸡	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100

			肾	100
		鸡	蛋	50
		其他动物	肌肉	200
			脂肪	200
			肝	200
			肾	200
			奶	40
			蛋	150
		鱼	皮+肉	200
44	乙氧酰胺苯甲酯	鸡	肌肉	500
			肝	1500
			肾	1500
45	非班太尔/芬苯达唑/奥芬达唑	牛/羊/猪/马	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	500
			肾	100
		牛/羊	奶	100
		家禽	肌肉	50（仅芬苯达唑）
			皮+脂	50（仅芬苯达唑）
			肝	500（仅芬苯达唑）
			肾	50（仅芬苯达唑）
			蛋	1300（仅芬苯达唑）
46	倍硫磷	牛/猪/家禽	肌肉	100
			脂肪	100
			副产品	100
47	氰戊菊酯	牛	肌肉	25
			脂肪	250
			肝	25
			肾	25
			奶	40
48	氟苯尼考	牛/羊（泌乳期禁用）	肌肉	200
			肝	3000
			肾	300
		猪	肌肉	300
			皮+脂	500
			肝	2000
			肾	500
		家禽（产蛋期禁用）	肌肉	100
			皮+脂	200
			肝	2500
			肾	750
		其他动物	肌肉	100
			脂肪	200

			肝	2000
			肾	300
		鱼	皮+肉	1000
49	氟佐隆	牛	肌肉	200
			脂肪	7000
			肝	500
			肾	500
50	氟苯达唑	猪	肌肉	10
			肝	10
		家禽	肌肉	200
			肝	500
			蛋	400
51	醋酸氟孕酮	羊	肌肉	0.5
			脂肪	0.5
			肝	0.5
			肾	0.5
			奶	1
52	氟甲喹	牛/羊/猪	肌肉	500
			脂肪	1000
			肝	500
			肾	3000
		牛/羊	奶	50
		鸡（产蛋期禁用）	肌肉	500
			皮+脂	1000
			肝	500
			肾	3000
		鱼	皮+肉	500
53	氟氯苯氰菊酯	牛	肌肉	10
			脂肪	150
			肝	20
			肾	10
			奶	30
		羊（泌乳期禁用）	肌肉	10
			脂肪	150
			肝	20
			肾	10
54	氟胺氰菊酯	所有食品动物	肌肉	10
			脂肪	10
			副产品	10
		蜜蜂	蜂蜜	50

55	庆大霉素	牛/猪	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	2000
			肾	5000
		牛	奶	200
		鸡/火鸡	可食组织	100
56	常山酮	牛（泌乳期禁用）	肌肉	10
			脂肪	25
			肝	30
			肾	30
		鸡/火鸡	肌肉	100
			皮+脂	200
			肝	130
57	咪多卡	牛	肌肉	300
			脂肪	50
			肝	1500
			肾	2000
			奶	50
58	氮氨菲啶	牛	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	500
			肾	1000
			奶	100
59	伊维菌素	牛	肌肉	30
			脂肪	100
			肝	100
			肾	30
			奶	10
		猪/羊	肌肉	30
			脂肪	100
			肝	100
			肾	30
60	卡那霉素	所有食品动物 （产蛋期禁用，不 包括鱼）	肌肉	100
			皮+脂	100
			肝	600
			肾	2500
			奶	150
61	吉他霉素	猪/家禽	肌肉	200
			肝	200
			肾	200
			可食下水	200

62	拉沙洛西	牛	肝	700
		鸡	皮+脂	1200
			肝	400
		火鸡	皮+脂	400
			肝	400
		羊	肝	1000
63	左旋咪唑	牛/羊/猪/家禽(泌乳期禁用、产蛋期禁用)	肝	700
			肌肉	10
			脂肪	10
			肾	10
64	林可霉素	牛/羊	肌肉	100
			脂肪	50
			肝	500
			肾	1500
			奶	150
		猪	肌肉	200
			脂肪	100
			肝	500
			肾	1500
		家禽	肌肉	200
			脂肪	100
			肝	500
			肾	500
		鸡	蛋	50
		鱼	皮+肉	100
65	马度米星铵	鸡	肌肉	240
			脂肪	480
			皮	480
			肝	720
66	马拉硫磷	牛/羊/猪/家禽/马	肌肉	4000
			脂肪	4000
			副产品	4000
67	甲苯咪唑	羊/马(泌乳期禁用)	肌肉	60
			脂肪	60
			肝	400
			肾	60

68	安乃近	牛/羊/猪/马	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
		牛/羊	奶	50
69	莫能菌素	牛/羊	肌肉	10
			脂肪	100
			肾	10
		羊	肝	20
		牛	肝	100
			奶	2
		鸡/火鸡/鹌鹑	肌肉	10
			脂肪	100
			肝	10
			肾	10
70	莫昔克丁	牛	肌肉	20
			脂肪	500
			肝	100
			肾	50
		绵羊	肌肉	50
			脂肪	500
			肝	100
			肾	50
		牛/绵羊	奶	40
		鹿	肌肉	20
			脂肪	500
			肝	100
			肾	50
71	甲基盐霉素	牛/猪	肌肉	15
			脂肪	50
			肝	50
			肾	15
		鸡	肌肉	15
			皮+脂	50
			肝	50
72	新霉素	所有食品动物	肌肉	500
			脂肪	500
			肝	5500
			肾	9000
			奶	1500
			蛋	500
		鱼	皮+肉	500

73	尼卡巴嗪	鸡	肌肉	200
			皮+脂	200
			肝	200
			肾	200
74	硝碘酚腈	牛/羊	肌肉	400
			脂肪	200
			肝	20
			肾	400
			奶	20
75	喹乙醇	猪	肌肉	4
			肝	50
76	苯唑西林	所有食品动物 (产蛋期禁用)	肌肉	300
			脂肪	300
			肝	300
			肾	300
			奶	30
		鱼	皮+肉	300
77	奥苯达唑	猪	肌肉	100
			皮+脂	500
			肝	200
			肾	100
78	噻啶酸	牛/猪/鸡(产蛋期 禁用)	肌肉	100
			脂肪	50
			肝	150
			肾	150
		鱼	皮+肉	100
79	土霉素/金霉素/ 四环素	牛/羊/猪/家禽	肌肉	200
			肝	600
			肾	1200
		牛/羊	奶	100
		家禽	蛋	400
		鱼	肌肉	200
		虾	肌肉	200
80	辛硫磷	猪/羊	肌肉	50
			脂肪	400
			肝	50
			肾	50

81	呋喃	猪	肌肉	400
			皮+脂	800
			肝	2000
			肾	1000
		鸡	蛋	2000
82	吡利霉素	牛	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	1000
			肾	400
			奶	200
83	巴胺磷	羊（泌乳期禁用）	脂肪	90
			肾	90
84	碘醚柳胺	牛	肌肉	30
			脂肪	30
			肝	10
			肾	40
		羊	肌肉	100
			脂肪	250
			肝	150
			肾	150
		牛/羊	奶	10
85	氯苯胍	鸡	皮+脂	200
			其他可食组织	100
86	盐霉素	鸡	肌肉	600
			皮+脂	1200
			肝	1800
87	沙拉沙星	鸡/火鸡（产蛋期禁用）	肌肉	10
			脂肪	20
			肝	80
			肾	80
		鱼	皮+肉	30
88	赛杜霉素	鸡	肌肉	130
			肝	400
89	大观霉素	牛/羊/猪/鸡	肌肉	500
			脂肪	2000
			肝	2000
			肾	5000

		牛	奶	200
		鸡	蛋	2000
90	螺旋霉素	牛/猪	肌肉	200
			脂肪	300
			肝	600
			肾	300
		牛	奶	200
		鸡	肌肉	200
			脂肪	300
			肝	600
			肾	800
91	链霉素/双氢链霉素	牛/羊/猪/鸡	肌肉	600
			脂肪	600
			肝	600
			肾	1000
		牛/羊	奶	200
92	磺胺二甲嘧啶	所有食品动物 (产蛋期禁用)	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
		牛	奶	25
93	磺胺类	所有食品动物 (产蛋期禁用)	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
		牛/羊	奶	100 (除磺胺二甲嘧啶)
		鱼	皮+肉	100
94	噻苯达唑	牛/猪/羊	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
		牛/羊	奶	100
95	甲矾霉素	牛/羊/猪	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	50
			肾	50

		牛	奶	50
		家禽（产蛋期禁用）	肌肉	50
			皮+脂	50
			肝	50
			肾	50
		鱼	皮+肉	50
96	泰妙菌素	猪/兔	肌肉	100
			肝	500
		鸡	肌肉	100
			皮+脂	100
			肝	1000
			蛋	1000
		火鸡	肌肉	100
			皮+脂	100
			肝	300
97	替米考星	牛/羊	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	1000
			肾	300
			奶	50
		猪	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	1500
			肾	1000
		鸡（产蛋期禁用）	肌肉	150
			皮+脂	250
			肝	2400
			肾	600
		火鸡	肌肉	150
			皮+脂	250
			肝	1400
			肾	1200
98	托曲珠利	家禽（产蛋期禁用）	肌肉	100
			皮+脂	200
			肝	600
			肾	400
		所有哺乳类食品动物	肌肉	100
			脂肪	150

		(泌乳期禁用)	肝	500
			肾	250
99	敌百虫	牛	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	50
			肾	50
			奶	50
100	三氯苯达唑	牛	肌肉	250
			脂肪	100
			肝	850
			肾	400
		羊	肌肉	200
			脂肪	100
			肝	300
			肾	200
		牛/羊	奶	10
101	甲氧苄啶	牛	肌肉	50
			脂肪	50
			肝	50
			肾	50
			奶	50
		猪/家禽(产蛋期禁用)	肌肉	50
			皮+脂	50
			肝	50
			肾	50
		马	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
		鱼	皮+肉	50
102	泰乐菌素	牛/猪/鸡/火鸡	肌肉	100
			脂肪	100
			肝	100
			肾	100
		牛	奶	100
		鸡	蛋	300

103	泰万菌素	猪	肌肉	50
			皮+脂	50
			肝	50
			肾	50
		家禽	皮+脂	50
			肝	50
			蛋	200
104	维吉尼亚霉素	猪	肌肉	100
			皮/脂	400
			肝	300
			肾	400
		家禽	肌肉	100
			皮+脂	400
			肝	300
			肾	400